

# ผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในระบบลูกโซ่ความเย็น

## ตู้เย็นเก็บวัคซีน

### ไฟฟ้าดับ

### ตู้เย็นเก็บวัคซีน

#### ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

- ไอซ์แพคจากช่องแข็ง  
ลงมาไว้ในชั้นล่าง
- ปิดประตูตู้เย็นไว้  
ห้ามเปิดเด็ดขาด
- ติดป้ายระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ  
และบอกเวลาอีก 3 ชั่วโมง  
เพื่อให้ทราบว่าจะต้องย้ายวัคซีน  
ออกไปหรือไม่ ถ้าไฟฟ้าดับ  
นานเกิน 3 ชั่วโมง

#### เกิน 3 ชั่วโมง

- ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่นหรือกระติกที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 °C

- ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่นหรือกระติกที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 °C
- กรณีไม่มีกระติกเพียงพอให้นำวัคซีนไปฝากไว้ที่ รพ. หรือ รพ.สต. ใกล้เคียง

#### หมายเหตุ :

1. หลังไฟฟ้าดับ ให้รออนกระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ และอุณหภูมิในช่วง 2 - 8 °C แล้วจึงย้ายวัคซีนเข้าสู่ตู้เย็น
2. เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตู้เย็นตลอดเวลา ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - ติดป้าย "ห้ามดึงปลั๊กตู้เย็น" หรือ "ห้ามปิดสวิตช์ breaker ของตู้เย็น"
  - ปลั๊กตู้เย็นควรมีเต้าเสียบแยกต่างหาก หากต้องใช้ร่วมกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นให้พันเทปขาวปลั๊กตู้เย็นให้ติดแน่น เพื่อป้องกันการดึงผิดปลั๊ก